


MAGUIRE®

the perfect blend of simplicity and control



MaxiBatch™ 巨型混料机
适用于大量颗粒料及粉料混合的混料机

MaxiBatch™ High Capac

巨型混料机可混合诸如粉末、木屑，碎片、回收料、颗粒料和添加剂




成本低，占地少的美奎重力式计量巨型混料机的优势被很多行业所需求：

- 世界最大的产能可达5500 公斤/小时
- 最多混合12个组份
- 可精密有效的计量大量粉料如添加剂和木屑
- 能够轻易增加、或移去分配料斗
- 粉料被分配到一个密闭的环境中
- 高精度混合各种类型的原料
- 新型12个组份控制器
- 选购件：触摸屏控制器

模块化设计

一台MaxiBatch™巨型混料机通过美奎公司多种获得专利技术的分配料斗来精确计量混合最多12个组份的物料包括主料和副料。




可拆卸料斗及多种分配阀可提供极大的灵活性

巨型混料机最多可配12个可移动料斗下各种原料，每个料斗都拥有自己的分配阀，用于精确计量及分配大量物料
和其他的美奎混料机一样，各种物料被依次分配进计量称盘，然后该批次物料被倒入混料仓经行搅拌。

MAGUIRE®


ty, Versatile, Gravimetric Blen

巨型混料机可以根据客户的需要进行定制，美奎公司提供多种具有专利、可拆卸及各种尺寸的分配阀给用户根据生产需要进行选择。




高流量角阀

- 用于下颗粒料和回料
 - 料斗大小：4立方英尺 (113 升)
 - 下料速率：11,000克/秒 @ 35 磅/立方英尺 (56 公斤/立方分米)
- 部件编号：as6-C



低流量垂直阀

- 适合下颗粒料，回料和一些LGF原料
 - 料斗大小：2 立方英尺(57 升)
 - 下料速率：2,000克/秒 @ 35 磅/立方英尺 (56 公斤/立方分米)
- 部件编号：as6-V




木屑、粉末喂料机-配置破架桥装置

- 适合低密度粉末
 - 适合下木屑@ 10-15立方英尺(16 to 24公斤/立方分米)
 - 料斗大小：4立方英尺(113 升)
 - 下料速率：3立方英尺/分钟 (85升/分钟) - 4" 螺杆
- 部件编号：AWF-64W



2英寸螺杆喂料机

- 适合下颗粒装的添加剂
 - 料斗大小：2 立方英尺(57 升)
 - 下料速率：10磅/分钟 (5 公斤/分钟)
- 部件编号：AWF-16



小产量的粉末喂料机

- 适合多种粉末下料
- 料斗能力根据客户需要设计
- 料斗大小：2立方英尺(57 升)
- 下料速率：
 - 3" 螺杆 2立方英尺/分钟(57升/分钟)部件编号：AWF-48
 - 4" 螺杆 3立方英尺/分钟(85升/分钟)部件编号：AWF-64

应用实例

加工类型：挤出生产

产品：复合装潢型材

- 需要产能：2200 lb/hr (1000 kg/hr)
- 材料组份：9

材料类型描述

木屑、粉末
滑石粉、粉末
紫外线稳定剂、粉末
硼酸锌、粉末
发泡剂、粉末
PP、颗粒料
玻璃纤维、长颗粒料
色母、颗粒料
回料、典型的

喂料装置

螺杆
螺杆
螺杆
螺杆
螺杆
垂直阀
垂直阀
垂直阀
垂直阀

加工类型：挤出

产品：包装

- 需要产能：6000 - 8000 lb/hr (2700 - 3600 kg/hr)
- 材料组份：5

材料类型描述

PP、颗粒
PP、颗粒
回料、片材
回料、片材
色母、颗粒

喂料装置

角阀
角阀
角阀
角阀
螺杆

